



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 055  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

12-1313/1  
23-01-2015

Од Фонд за здравствено осигурување на Македонија  
До ПЗУ општа медицина \_\_\_\_\_

### Предмет: Известување

Почитувани,

Осигурените лица од Р.Македонија кои имаат заболување на тироидната жлезда – хипотиреоза и кои се упатуваат на повисоко ниво на здравствена заштита специјалист/субспецијалист секоја година само за да направат лабораториско испитување и потврдување на истата терапија, од 01.11.2014 година таа услуга можат да ја добијат кај матичниот лекар.

Пациентите со дијагностицирана хипотиреоза кои се поставени на соодветна доживотна супституциона терапија од страна на лекар специјалист/субспецијалист својата здравствена состојба и ефикасноста на терапијата можат да ја следат многу поедноставно, само еднаш годишно, со посета кај матичен лекар. Пациентите со дијагностицирана хипотиреоза кои се на доживотна супституциона терапија согласно упатствата на медицина базирана на докази треба да се следат еднаш годишно на примарно ниво. Избраните лекари потребно е со „Образец ЛУ1“ директно да ги упатат пациентите на биохемиско/лабораториско испитување за одредување на вредноста на TSH (тиреостимулирачки хормон) во било која лабораторија, која има договор со Фондот. Лекарот при издавањето на ЛУ1 образецот за испитување на TSH (тиреостимулирачки хормон) задолжително треба да ја наведе дијагнозата на болест -Хипотиреоза и шифрата на дијагноза по МКБ 10-E03. Доколку вредноста на TSH (тиреостимулирачки хормон) е во рамките на нормалните вредности и се движи од 0,4-4,5 $\mu$ U/ml, матичниот лекар продолжува да ја пропишува супституционата терапија. Меѓутоа првичното дијагностицирање на болеста и одредување на терапија го прави лекарот специјалист/субспецијалист, додека избраниот лекар продолжува да ја следи ефикасноста на терапијата и истата ја пропишува доколку вредноста на TSH (тиреостимулирачки хормон) е во рамките на наведената граница. Во случај кога вредноста на TSH (тиреостимулирачки хормон) е надвор од наведената граница, избраниот лекар го упатува осигуреното лице на повисоко ниво на здравствена заштита (специјалист/субспецијалист) за дополнителни испитувања и евентуална промена на терапијата.

Со почит,

Директор,  
М-р Маја Парнаријева Змејкова



Директор,  
Џемали Мехаз  
Xhemali Mehazi

Изготвил: Д-р Даниела Каркински  
Согласен: Амела Цана  
Одобрил: Бранко Аџиџов