



Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
Fondi për sigurim shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Бр.
Датум: 19.03.2021

Nr.
Data: 19.03.2021

Од: Фонд за здравствено осигурување на Северна
Македонија
До: ЈЗУ _____

Nga: Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës së
Maqedonisë së Veriut
Drejtuar: ISHP _____

Предмет: Одговор на Барање

Lënda: Përgjigje ndaj Kërkesës

Почитувани,

Të nderuar,

Анализите за детекција на антитела од класата IgG и IgM специфични за SARS-CoV-2 во човечки серум и плазма (флуоресцентна анализа поврзана со ензим) се наменети со цел да се утврди дали поединци биле изложени и заразени со овој вирус и дали развиле специфичен имун одговор. Според важечките протоколи на Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство единствени анализи кои треба да се користат за дијагностика на SARS-CoV-2 се PCR- тестот и брзиот антигенски тест (детекција на антигени). Според тоа анализите за детекција на антитела од класата IgG и IgM не треба да се користат за дијагностика, а исто така овие анализи не се користат при третманот на пациентите заболени со КОВИД 19.

Земајќи ја во предвид состојбата со пандемијата со КОВИД 19 и ограничените финансиски средства со кои Фондот располага, како и погоре споменатото, Ве известуваме дека анализите за детекција на антитела од класата IgG и IgM не треба да се вршат на товар на средствата на Фондот. Доколку пациентите инсистираат на овие анализи, тогаш трошокот за нивно извршување е на товар на пациентите.

При промена на протоколите на Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство за дијагностика и третман на пациенти заболени со


Analizat e detektimit për antitropat të klasës IgG dhe IgM specifike për SARS-CoV-2 në serumин dhe plazmën e njeriut (analiza fluoreshente lidhur me enzimën) kanë për qëllim të përcaktojnë nëse individët kanë qenë të ekspozuar ndaj virusit dhe nëse ata kanë zhvilluar përgjigje specifike imune. Sipas protokolleve pozitive të Komisionit për Sëmundjet Infektive dhe Ministrisë së Shëndetësisë, analizat e vetme që duhet të shfrytëzohen për të diagnostikuar SARS-CoV-2 janë testi PCR dhe testi i shpejtë i antigjenit (zbulimi i antigjenit). Prandaj, analizat e detektimit të antitropave të klasës IgG dhe IgM nuk duhet të përdoren për diagnostikim, dhe gjithashtu këto analiza nuk shfrytëzohen gjatë trajtimit të analizave të pacientëve të sëmurë me COVID 19.

Duke marrë parasysh situatën me pandeminë KOVID 19 dhe fondet e kufizuara financiare në dispozicion të Fondit, siç u përmend më lart, Ju informojmë se analizat e detektimit të antitropave të klasës IgG dhe IgM nuk duhet të kryhen në kurriz të fondeve të Fondit. Nëse pacientët insistojnë në këto analiza, atëherë shpenzimet e kryerjes së tyre është në kurriz të pacientëve.

Gjatë ndryshimit të protokolleve të Komisionit për Sëmundjet Infektive dhe Ministrisë së Shëndetësisë për diagnostikimin dhe trajtimin e



[1] 08-44701 [2021]



Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
Fondi për sigurim shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut

КОВИД 19 и вклучување на анализите за детекција на антитела од класата IgG и IgM, истите повторно ќе може да се извршуваат на товар на средствата на Фондот.

pacientëve të sëmurë me KOVID 19 dhe përfshirë analizat për detektimin e antitropave të klasës IgG dhe IgM, ato përsëri mund të kryhen në kurriz të fondeve të Fondit.

Со почит,

Me respekt,

ВД ДИРЕКТОР / UD DREJTOR

Стево Крстевски

Faton Ahmeti Mr.sc., MBA

Изготвил/Реприлуан: д-р Игор Неловски
Миле Сугарев

Превеле/Пërkthyen: Zuliha Sulejmani